


LS INTERHAGER  
ØRLANDET  
**Drivhus**





# Vinterhager Sørlandet

Et drivhus kan være langt mer enn et drivhus. Tradisjonelt er det et veksthus der man dyrker planter som trenger er litt mer stabilt og varmt klima, men med litt tilpasninger kan det også brukes som et hyggelig oppholdsrom når temperaturene ute tilsier at det hadde vært greit med litt mer le og varme. Et drivhus er imidlertid ikke beregnet som et oppholdsrom om vinteren.

Vi tilbyr en rekke ulike modeller drivhus som både kan være frittstående og monteres inntil vegg. De fleste modellene kommer i flere størrelser og har mange valgmuligheter, dermed kan du tilpasse drivhuset etter dine behov. Vi hjelper deg med å se muligheter, ta gjerne med eller send oss bilder av området du ønsker å plassere drivhuset.

I tillegg til drivhus er Vinterhager Sørlandet totalleverandør av vinterhager og hagestuer. Vi tilbyr vinduer, dører, skyvedører, foldedører (PVC og aluminium) samt innglassing av terrasser.

I vårt showroom på Bergemoen i Grimstad står en rekke av våre modeller utstilt.

Velkommen innom for inspirasjon og en hyggelig prat!



# Drivhus av høy kvalitet

Våre drivhus er produsert av Janssens AluSystems. De satser på kvalitetsprodukter, utviklet for kunder som legger vekt på det lille ekstra. Fabrikken ligger i Belgia, hvor de har produsert drivhus helt siden 1946. I dag produserer de hele 150 drivhus hver eneste uke.

Janssens AluSystems har gjennom årene tilegnet seg et godt rykte for sin innovasjon og design av høy kvalitet. Gjennom sitt store nettverk av distributører i Europa og USA er de blitt en av Nordens største leverandører av drivhus, orangerier og pergolaer.

## Fakta:

- 4 mm herdet sikkerhets glass, som er 5-6 ganger sterkere enn vanlig glass.
- 60 mm profil dybde (godstykkelse på 2-3 mm)
- Slitesterk pulverlakkering
- Vedlikeholdsfrie løsninger
- Stormsikre løsninger
- Ekstra sterke aluminiumsprofiler
- TUV godkjent system







Helios **Urban Hobby**

**Action Model**  
 Aanbieding, beperkte opties! Offre avec des options limitées!  
 Promo-model mit beschränkter Möglichkeiten! Set package with limited options!

Color: **ALU** (no color)

Security 4mm

Polycarbon 10mm

**DIY** Mounting difficulty  
 EASY COMPLEX

Type	A (cm) x B (cm)	M <sup>2</sup>	H1 (cm)	H2 (cm)	°			
UH12	162 cm x 236 cm	3,8 m <sup>2</sup>	181 cm	217 cm	23 °	1	-	1

Included   
 Optional   
 Not available



Helios **Urban Victorian**

**Action Model**  
 Aanbieding, beperkte opties! Offre avec des options limitées!  
 Promo-model mit beschränkter Möglichkeiten! Set package with limited options!

Color: **RAL 6005** **RAL 6005**

Security 4mm

Polycarbon 10mm

**DIY** Mounting difficulty  
 EASY COMPLEX

Type	A (cm) x B (cm)	M <sup>2</sup>	H1 (cm)	H2 (cm)	°			
UHV12	162 cm x 236 cm	3,8 m <sup>2</sup>	181 cm	217 cm	23 °	1	-	1

Included   
 Optional   
 Not available





### Junior Hobby

**Color** ALU (no color)

**Security 4mm**

**Polycarbon 10mm**

**DIY Mounting difficulty**  
EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) x B(cm)	M <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	∠°		
JH23	236 cm x 310 cm	7,3m <sup>2</sup>	161 cm	256 cm	38 °	1	1
JH24	236 cm x 384 cm	9,1m <sup>2</sup>	161 cm	256 cm	38 °	1	2
JH25	236 cm x 458 cm	10,8m <sup>2</sup>	161 cm	256cm	38 °	1	2

✓ Included    ✓ Optional    ✗ Not available

**Action Model**  
 Aanbieding, beperkte opties! Offre avec des options limitées!  
 Promo-model mit beschränkter Möglichkeiten! Set package with limited options!



### Junior Victorian

**Color** RAL 9005

**Security 4mm**

**Polycarbon 10mm**

**DIY Mounting difficulty**  
EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) x B(cm)	M <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	∠°		
JV23	236 cm x 310 cm	7,3m <sup>2</sup>	161 cm	256 cm	38 °	1	1
JV24	236 cm x 384 cm	9,1m <sup>2</sup>	161 cm	256 cm	38 °	1	2
JV25	236 cm x 458 cm	10,8m <sup>2</sup>	161 cm	256cm	38 °	1	2

✓ Included    ✓ Optional    ✗ Not available

**Action Model**  
 Aanbieding, beperkte opties! Offre avec des options limitées!  
 Promo-model mit beschränkter Möglichkeiten! Set package with limited options!






## Eos Retro SL

Color  
**RAL 9005**

Security 4mm

Polycarbon 10mm



**Action Model**  
Anbieding beperkte opties! Offre avec des options limitées!  
Promo-model mit beschränkter Möglichkeit! Set package with limited options!

**DIY** Mounting difficulty  
EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) X B (cm)	M <sup>2</sup>	H1 (cm)	H2 (cm)	∠°			
ERSL23	236 cm x 310 cm	7,3 m <sup>2</sup>	201 cm	296 cm	38 °	1	2	1
ERSL24	236 cm x 458 cm	10,8 m <sup>2</sup>	201 cm	296 cm	38 °	1	3	1
ERSL34	310 cm x 458 cm	14,2 m <sup>2</sup>	201 cm	314 cm	37 °	2	3	1
ERSL36	310 cm x 606 cm	18,8 m <sup>2</sup>	201 cm	314 cm	37 °	2	4	1

✓ Included    ✓ Optional    ✗ Not available




## Junior T-model

Color  
**RAL 9005**

Security 4mm

Polycarbon 10mm



**Action Model**  
Anbieding beperkte opties! Offre avec des options limitées!  
Promo-model mit beschränkter Möglichkeit! Set package with limited options!

**DIY** Mounting difficulty  
EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) X B (cm)	M <sup>2</sup>	H1 (cm)	H2 (cm)	∠°		
JTSL	318 cm x 401 cm	11,4 m <sup>2</sup>	161 cm	256 cm	38 °	1	2

✓ Included    ✓ Optional    ✗ Not available







## Eos Retro


Color  
**RAL 9005** **RAL 6009**

Security 4mm

Polycarbon 10mm



DECOR1



DECOR2

**DIY** Mounting difficulty  
 EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) x B(cm)	M <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	°	Icon 1	Icon 2	Icon 3
ER22	236 cm x 236 cm	5,6 m <sup>2</sup>	201 cm	296 cm	38 °	-	-	-
ER23	236 cm x 310 cm	7,3 m <sup>2</sup>	201 cm	296 cm	38 °	-	-	-
ER2E	236 cm x 73 cm	1,7 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
ER33	310 cm x 310 cm	9,6 m <sup>2</sup>	201 cm	314 cm	37 °	-	-	-
ER34	310 cm x 458 cm	14,2 m <sup>2</sup>	201 cm	314 cm	37 °	-	-	-
ER36	310 cm x 606 cm	18,8 m <sup>2</sup>	201 cm	314 cm	37 °	-	-	-
ER3E	310 cm x 73 cm	2,3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-

✓ Included    ✓ Optional    ✗ Not available




## Eos T-model

Color  
**RAL 9005** **RAL 6009**

Security 4mm

Polycarbon 10mm



**DIY** Mounting difficulty  
 EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) x B(cm)	M <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	°	Icon 1	Icon 2	Icon 3
ET23	314 cm x 396 cm	11,2 m <sup>2</sup>	201 cm	260 cm	38 °	-	-	-
ET2E	236 cm x 73 cm	1,7 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
ET34	392 cm x 476 cm	17,2 m <sup>2</sup>	201 cm	274 cm	37 °	-	-	-
ET3E	310 cm x 73 cm	2,3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-

✓ Included    ✓ Optional    ✗ Not available





Helios Senior Hobby

**Action Model**  
 Aanbieding, beperkte opties! Offre avec des options limitées!  
 Promo-model mit beschränkter Möglichkeiten! See package with limited options!

Color: **ALU (no color)**

Security 4mm

Polycarbon 10mm

TÜVRheinland CERTIFIED

**DIY** Mounting difficulty  
 EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) x B(cm)	M <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	30°	Window	Door	Shade
SH23	236 cm x 310 cm	7,3 m <sup>2</sup>	181 cm	240 cm	25 °	1	1	-
SH24	236 cm x 458 cm	10,8 m <sup>2</sup>	181 cm	240 cm	25 °	1	2	-
SH34	310 cm x 458 cm	14,2 m <sup>2</sup>	181 cm	254 cm	25 °	1	2	-
SH36	310 cm x 606 cm	18,8 m <sup>2</sup>	181 cm	254 cm	25 °	1	3	-

Included   
  Optional   
  Not available



Helios Senior Victorian

**Action Model**  
 Aanbieding, beperkte opties! Offre avec des options limitées!  
 Promo-model mit beschränkter Möglichkeiten! See package with limited options!

Color: **RAL 9005**    **RAL 6009**

Security 4mm

Polycarbon 10mm

TÜVRheinland CERTIFIED

**DIY** Mounting difficulty  
 EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) x B(cm)	M <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	30°	Window	Door	Shade
SV23	236 cm x 310 cm	7,3 m <sup>2</sup>	181 cm	240 cm	25 °	1	1	-
SV24	236 cm x 458 cm	10,8 m <sup>2</sup>	181 cm	240 cm	25 °	1	2	-
SV34	310 cm x 458 cm	14,2 m <sup>2</sup>	181 cm	254 cm	25 °	1	2	-
SV36	310 cm x 606 cm	18,8 m <sup>2</sup>	181 cm	254 cm	25 °	1	3	-

Included   
  Optional   
  Not available





## Helios Master Victorian

**Action Model**  
 Aanbieding beperkte opties! Offre avec des options limitées!  
 Promo-model mit beschränkter Möglichkeiten! Set package with limited options!

Color: **RAL 9005** **RAL 6009**

Security 4mm

Polycarbon 10mm

**DIY** Mounting difficulty: EASY 1 2 3 COMPLEX 4

Type	A (cm) x B(cm)	M <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	∠			
MV23	236 cm x 310 cm	7,3 m <sup>2</sup>	201 cm	260 cm	25 °	1	2	1
MV24	236 cm x 458 cm	10,8 m <sup>2</sup>	201 cm	260 cm	25 °	1	3	1
MV34	310 cm x 458 cm	14,2 m <sup>2</sup>	201 cm	274 cm	25 °	1	3	1
MV36	310 cm x 606 cm	18,8 m <sup>2</sup>	201 cm	274 cm	25 °	1	4	1

✓ Included    ✓ Optional    ✗ Not available



## Custom Modern

Color: **RAL 9005** **RAL 6009**

Security 4mm

Polycarbon 10mm

**DIY** Mounting difficulty: EASY 1 2 3 COMPLEX 4

Type	A (cm) x B(cm)	M <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	∠				
M23	236 cm x 236 cm	7,3 m <sup>2</sup>	204 cm	270 cm	15 °	-	-	-	-
M2E	236 cm x 73 cm	1,7 m <sup>2</sup>	-	270 cm	-	-	-	-	-
M33	310 cm x 310 cm	9,6 m <sup>2</sup>	204 cm	292 cm	15 °	-	-	-	-
M3E	310 cm x 73 cm	2,3 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-

✓ Included    ✓ Optional    ✗ Not available







### Arcadia Plus Victorian

Color

**RAL 9005** **RAL 6009**



**DIY** Mounting difficulty

EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) x B (cm)	M <sup>2</sup>	H1 (cm)	H2 (cm)	°	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4
APV01	82 cm x 160 cm	1,3 m <sup>2</sup>	204 cm	232-254 cm	15-30 °	-	-	-	-
APV03	82 cm x 310 cm	2,5 m <sup>2</sup>	204 cm	232-254 cm	15-30 °	-	-	-	-
APV04	82 cm x 458 cm	3,8 m <sup>2</sup>	204 cm	232-254 cm	15-30 °	-	-	-	-
APV0E	82 cm x 73 cm	0,6 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
APV11	157 cm x 160cm	2,5 m <sup>2</sup>	204 cm	251-296 cm	15-30 °	-	-	-	-
APV13	157 cm x 310cm	4,9 m <sup>2</sup>	204 cm	251-296 cm	15-30 °	-	-	-	-
APV14	157 cm x 458cm	7,2 m <sup>2</sup>	204 cm	251-296 cm	15-30 °	-	-	-	-
APV1E	157 cm x 73 cm	1,1 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
APV23	230 cm x 310cm	1,3 m <sup>2</sup>	204 cm	271- 341cm	15-30 °	-	-	-	-
APV24	230 cm x 458cm	2,5 m <sup>2</sup>	204 cm	271- 341cm	15-30 °	-	-	-	-
APV26	230 cm x 606cm	3,8 m <sup>2</sup>	204 cm	271- 341cm	15-30 °	-	-	-	-
APV2E	230 cm x 73 cm	0,6 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
APV33	305 cm x 310cm	2,5 m <sup>2</sup>	204 cm	291-381 cm	15-30 °	-	-	-	-
APV34	305 cm x 458cm	4,9 m <sup>2</sup>	204 cm	291-381 cm	15-30 °	-	-	-	-
APV36	305 cm x 606 cm	7,2 m <sup>2</sup>	204 cm	291-381 cm	15-30 °	-	-	-	-
APV3E	305 cm x 73 cm	1,1 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-


Legend: Included Optional Not available



### Arcadia Victorian

Color

**RAL 9005** **RAL 6009**



**DIY** Mounting difficulty

EASY 1 2 3 COMPLEX

Type	A (cm) x B (cm)	M <sup>2</sup>	H1 (cm)	H2 (cm)	°	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4
AH01	82 cm x 160 cm	1,3 m <sup>2</sup>	201 cm	242 cm	25 °	-	-	-	-
AH03	82 cm x 310 cm	2,5 m <sup>2</sup>	201 cm	242 cm	25 °	-	-	-	-
AH04	82 cm x 458 cm	3,8 m <sup>2</sup>	201 cm	242 cm	25 °	-	-	-	-
AH0E	82 cm x 73 cm	0,6 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
AH11	157 cm x 160cm	2,5 m <sup>2</sup>	201 cm	279 cm	26 °	-	-	-	-
AH13	157 cm x 310 cm	4,9 m <sup>2</sup>	201 cm	279 cm	26 °	-	-	-	-
AH14	157 cm x 458 cm	7,2 m <sup>2</sup>	201 cm	279 cm	26 °	-	-	-	-
AH1E	157 cm x 73 cm	1,1 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-

Legend: Included Optional Not available





## Pavillons **Pyramide**

Color: **RAL 9005** **RAL 6009**

Security 4mm

Polycarbon 10mm

**DIY** Mounting difficulty: EASY 1, 2, 3, 4 COMPLEX

Type	A (cm) X B(cm)	M <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	∠				
PYR310	310 cm x 310 cm	9,6m <sup>2</sup>	204 cm	277/307 cm	25 °	-	-	-	-
PYR378	380 cm x 380 cm	14,4m <sup>2</sup>	204 cm	294/324 cm	25 °	-	-	-	-
CARE	73 cm	2,3m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-

Included    Optional    Not available



## Custom **Gigant Victorian**

Color: **RAL 9005** **RAL 6009**

Security 4mm

Polycarbon 10mm

**DIY** Mounting difficulty: EASY 1, 2, 3, 4 COMPLEX

Type	A (cm) X B(cm)	M <sup>2</sup>	H1(cm)	H2(cm)	∠				
GV44	457 cm X 457 cm	20,9m <sup>2</sup>	204 cm	300cm	25 °	-	-	-	-
GV4E	457 cm X 73 cm	3,3m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
GV55	531 cm X 531 cm	28,2m <sup>2</sup>	204 cm	315 cm	25 °	-	-	-	-
GV5E	531 cm X 73 cm	3,9m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
GV66	606 cm X 606 cm	36,7m <sup>2</sup>	204 cm	331 cm	22 °	-	-	-	-
GV6E	606 cm X 73 cm	4,4m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-

Included    Optional    Not available





## Pergola

Color	<b>RAL 9016</b>	<b>Grey FS 7016</b>	<b>Black FS 7021</b>

Type	A (cm) x B (cm)
------	-----------------

IZI	200 cm x 135 cm	<p>Protect yourself against the sunlight.</p>	<p>Optimize air circulation and light.</p>	<p>Controlle sunlight and protect yourself against drizzle.</p>
	400 cm x 560 cm			



### ENKEL MONTERING:

Alle elementene er montert på forhånd, og er enkle å sette sammen.

### INTEGRERT TAKRENNE:

De integrerte takrennene drenerer regnvannet mot søylene. De er en del av de utvendige horisontale bjelkene (90x225mm).

### LAMELLER:

Lamellbladene (S-formet 250x66mm) er enkle å snu/bevege. De er motoriserte (SOMFY) med fjernkontroll.

### SØYLER:

4 kraftige aluminiumssøyler (160x90mm) med integrert drenering til bakkenivå er inkludert. Standardhøyde på søylene er 2,6 meter.

### LED-LYS:

Hvite led-lys i sidebjelkene kan fås som ekstrautstyr.

### FARGER:

Fargen på lamellene er alltid hvit (9016)  
3 standardfarger på resten av strukturen:


<b>WHITE</b>	<b>GREY</b>	<b>BLACK</b>
RAL 9016	FS 7016	FS 7021

Andre RAL-farger er tilgjengelige mot tillegg.






RAL I: 7016 - 9010- 3011  
5011- 9006  
RAL II: all other colors




SD




SD2



DECOR1



DECOR2



SUN  
L = 150 cm



FREEZE



HD



HD2



TAB2  
L = 150 cm




TAB5  
L = 150 cm



ST  
L = 236 cm / 310 cm  
458 cm / 606 cm




RW




TW





LV



SH  
L = 236 cm / 310 cm  
458 cm / 606 cm



AP



RW AUT  
LV AUT





Du kan se flere av modellene utstilt  
i Sørlandets største showroom på  
Bergemoen i Grimstad.

Velkommen til oss!

Telefon: 90 83 74 75

E-post: [post@vinterhagersorlandet.no](mailto:post@vinterhagersorlandet.no)

Adresse: Reddalsveien 15, 4886 Grimstad

Nettside: [www.vinterhagersorlandet.no](http://www.vinterhagersorlandet.no)

